

PICADEIRAS DE SOLDA

FICHA TÉCNICA

FT: 219/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022

Picadeiras de solda fabricado em aço, versão com mola que minimiza o esforço físico e aumenta o desempenho, proporcionando maior impacto, reduzindo as vibrações das batidas, assim como isolamento térmico. Tambem na versão sem mola, ambas com dois tipos de bicos para remoção, com fenda e cônico. Cabo em aço carbono, martelete em ferro nodular e mola em aço carbono. Pintura estática anti-corrosão na cor preta.

Pêso: 340 gramas com mola e 320 gramas sem mola.



Picadeira sem mola -

Cód. 2061

APLICAÇÃO

Para remover escórias e impurezas provenientes dos processos de soldagem, utilizado em empresas siderúrgicas, na construção civil, indústrias petroquímicas, químicas, naval, metalúrgicas, mecânica pesada, usinas de cana de açucar, serralherias, como também em médias e pequenas empresas.

CORES

Preta

COMPOSIÇÃO

Aço

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

8205.20.00

EMBALAGEM

Embalagem em saco plástico, com todas as informações necessárias do produto e instruções de uso.

ESTOCAGEM / ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em condições normais de temperatura.

VIDA ÚTIL

Indeterminada devido as características do material.

REFERÊNCIA

Picadeira de Solda com Mola - Código 2060 Picadeira de Solda sem Mola - Código 2061

